

DESCRIPTION DE LA DEMANDE		référence dossier
Demande déposée le 10/06/2026 Complétée le 28/07/2026		N° PC 87 114 2600020
Par :	LEBRET Pauline CHAMBOT Guillaume	Surfaces de plancher autorisées 102.81 m ²
Demeurant à :	94, rue des Vignes 87350 PANAZOL	
Représenté par :		Destination : Habitation
Pour :	Maison d'habitation	
Sur un terrain :	22, allée de la Couture Charbon	
Cadastré :	BE 0128	

Le Maire de Panazol :

VU la demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes présentée le 10/06/2026 par Madame LEBRET Pauline et Monsieur CHAMBOT Guillaume demeurant 94, rue des Vignes - 87350 PANAZOL ;

VU l'objet de la demande :

- pour une maison individuelle ;
- sur un terrain situé 22, allée de la Couture Charbon – Lot 8 – Le hameau de la Pépinière ;
- pour une surface de plancher créée de 102.81 m² ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la santé publique ;

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 25 janvier 2017, modifié le 26 juin 2019, le 10 février 2022, le 5 mai 2022 et le 27 février 2026 et révisé le 18 février 2020 ;

VU l'affichage en mairie du dépôt de la demande de permis de construire en date du 12 juin 2026 ;

VU l'avis favorable du Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Direction du Cycle de l'Eau en date du 27 juillet 2026 ;

VU l'avis favorable avec prescriptions de la Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole en date du 07 août 2026 ;

VU l'avis favorable avec prescriptions de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole en date du 12 juin 2026 ;

VU l'avis favorable de la Direction des Mobilités de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole en date du 17 juin 2026 ;

VU l'avis favorable de la Direction de la Voirie de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole en date du 10 juin 2026 ;

CONSIDÉRANT que le projet objet de la présente décision consiste, sur un terrain de 1 010 m² situé 22, allée de la Couture Charbon, à Panazol (87350), en la réalisation d'une construction individuelle à usage de maison d'habitation ;

..... ARRÊTE

Article 1

Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l'article 2.

Article 2

Avant tout commencement des travaux, l'implantation de la construction telle que prévue au plan de masse, devra être vérifiée par le géomètre expert du lotissement, à la demande et à la charge du pétitionnaire.

La construction devra s'adapter à la configuration du terrain naturel.

Les terrassements effectués aux abords du bâtiment seront en pente douce et uniforme depuis le nu des façades jusqu'aux limites parcellaires en vis-à-vis de ces façades, tout effet taupinière sera supprimé.

Les travaux d'assainissement autonome seront réalisés conformément à l'autorisation délivrée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Communauté Urbaine Limoges Métropole.

Le rejet des eaux pluviales du projet et des abords de la construction (accès, terrasse...) devra être régulé conformément à l'étude de sol réalisée et elles ne doivent, en aucun cas être dirigées vers la voie de desserte.

Dès l'achèvement des travaux un contrôle d'exécution de l'installation devra être effectué avant remblaiement.

La couverture sera réalisée en tuiles canal ou de type romane de teinte rouge vieilli.

Les façades et clôtures seront traités conformément aux règles du nuancier départemental.

L'accès pour véhicules au lot sera réalisé et localisé conformément à celui porté au plan de composition du lotissement " Le hameau de la Pépinière " et aura une largeur et une profondeur de 5 mètres sans clôture, accessible directement depuis la voie publique.

L'aménagement de cet accès sera réalisé de façon à n'occasionner aucune modification de l'altimétrie du futur domaine public.

Les clôtures et plantations peuvent être réalisées et maintenues en état (par rapport aux voies de desserte et aux limites séparatives) suivant les prescriptions et les essences définies par le règlement du lotissement « Le Hameau de la Pépinière ».

À PANAZOL, le 13/08/2026

Pour le Maire,
Par Délégation,
Le Conseiller Délégué

François SALAGNAC



Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire :

Vous pouvez commencer les travaux autorisés dès la date à laquelle cette autorisation vous a été notifiée, sauf dans le(s) cas particulier(s) suivants :

- une autorisation relevant d'une autorité décentralisée n'est exécutoire qu'à compter de la date à laquelle elle a été transmise au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette transmission a été effectuée.
- si votre projet est situé dans un site inscrit vous ne pouvez commencer les travaux qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie.
- si l'arrêté mentionne que votre projet fait l'objet d'une prescription d'archéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution des prescriptions d'archéologie préventive.

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

- **COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE** : les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.

L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis et la superficie du terrain.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

- a) si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
- b) si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
- c) si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
- d) si le projet comporte des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.

- **DURÉE DE VALIDITÉ** : L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

L'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué.

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être :

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

- **DROITS DES TIERS** : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement ...) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

- **OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES** : cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des assurances.

- DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Dans un délai d'UN MOIS, vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche ne prolonge pas le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.

Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Téléphone : 05 55 45 78 00

Demande d'autorisation d'urbanisme

Adresse du projet

22 allée de la Couture Charbon
87350 PANAZOL

Numéros de parcelles

000 BE 0128

Date de dépôt

10/06/2026

Numéro de dossier

PC0871142600020

Date de publication de l'avis de dépôt de la demande

11/06/2026

Descriptif de la demande

Construction d'une maison individuelle avec garage Les enduits extérieurs seront réalisés en monocouche, avec une finition grattée de type PRB 721 Guérande. Les menuiseries extérieures seront fabriquées en PVC et aluminium, avec une finition de couleur blanche. La porte d'entrée ainsi que la porte de garage seront de couleur blanche. La couverture sera réalisée en tuiles Plein Ciel Muscade.

Instructeur : Noël PERRIN

Date de l'avis : 24/06/2026

Nature de l'avis : favorable assorti d'une ou plusieurs prescriptions

Réponse : La parcelle est actuellement desservie par une voie privée. Toutefois, dans l'hypothèse d'une future intégration au domaine public de cette voie, la présente demande devra respecter les instructions techniques ci-dessous.

Les côtes altimétriques des projets privés devront se raccorder au niveau du domaine public.

La réfection des revêtements de chaussées et de trottoirs dégradés lors des travaux privés sera réalisée avec des matériaux identiques à ceux existants jusqu'à la limite de propriété et après une découpe rectiligne des revêtements existants.

Si la construction et les stationnements sont implantés en contrebas de la voie, les eaux de ruissellement issues des fonds supérieurs et de la voirie seront gérées sur cette parcelle.

A l'inverse, si la construction est implantée en surélévation par rapport à la voirie, les eaux pluviales issues de la parcelle devront être collectées avec une grille de seuil avant d'arriver sur le domaine public.

LIMOGES MÉTROPOLE
Commune de Panazol

Demande de Permis de Construire
N° PC0871142600020

Affaire suivie par :

Louis CATHARY
05.55.10.66.78

NOM DU PÉTITIONNAIRE : Pauline LEBRET et Guillaume CHAMBOT

ADRESSE DES TRAVAUX : 22 allée de la Couture Charbon

PARCELLE(S) : 000 BE 0128

NATURE DES TRAVAUX : Construction d'une maison individuelle avec garage

Avis FAVORABLE

Limoges, le 12 juin 2026



Direction Prévention et
Gestion des Déchets

LIMOGES METROPOLE
Commune de Panazol

Demande d'autorisation d'urbanisme
N° PC0871142600020

Affaire suivie par :
- M. BLANCHER
- Tél. : 05 55 45 79 30

NOM DU PETITIONNAIRE : Guillaume CHAMBOT

ADRESSE DES TRAVAUX : 22 allée de la Couture Charbon

PARCELLE : 000 BE 0128

NATURE DES TRAVAUX : Maison individuelle

AVIS FAVORABLE AVEC PRESCRIPTION :

L'allée de la Couture Charbon à Panazol est desservie par les camions de collecte 26T.

Les bacs seront présentés sur le domaine public les jours de collecte et rentrés dans l'enceinte de la parcelle concernée après le passage de la benne.

Affaire suivie par :

- AdF
- Tél. : 05.55.04.46.87

NOM DU PETITIONNAIRE : Madame Pauline LEBRET et Monsieur Guillaume CHAMBOT

ADRESSE DES TRAVAUX : 22 allée de la Couture Charbon, 87350 Panazol
Lotissement « le Hameau de la Pépinière », lot n°8

PARCELLE : BE 0128

NATURE DES TRAVAUX : Maison individuelle

AVIS FAVORABLE

Préambule :

Le pétitionnaire devra fournir à l'achèvement des travaux un plan de récolement détaillé des travaux exécutés (ouvrages d'assainissements ainsi que réseaux eaux usées et eaux pluviales).

*** PRESCRIPTIONS DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT ***

Eaux usées

Le projet n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement.

La filière d'assainissement autonome à créer devra être réalisée conformément aux prescriptions techniques de l'Arrêté Ministériel du 7 septembre 2009 modifié en date du 7 mars 2012 applicables aux dispositifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2Kg/j de DBO5 ainsi qu'à l'avis préalable de conception et d'implantation émis par le SPANC de Limoges Métropole.

Le pétitionnaire est tenu d'informer le SPANC du début des travaux de réalisation du dispositif pour permettre le contrôle obligatoire d'exécution des ouvrages avant remblaiement.

Il est rappelé au pétitionnaire que tout ouvrage d'assainissement de prétraitement (fosses septiques, toutes eaux,...) et de traitement (épandage, lit filtrant...) doit être situé en dehors de l'emprise de zones de toute construction, de circulation et de stationnement de véhicules.

Eaux Pluviales :

Le débit de rejet des eaux pluviales issues du projet ne devra pas, afin de respecter les prescriptions quantitatives énoncées par le Schéma Directeur des Eaux Pluviales excéder 1,5 l/s cadastré, par rapport à une période de retour de 10 ans (cf. dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'eau EGEH 2019 375, pour le lotissement PA08711419D0004).

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être conforme au dimensionnement de l'étude fournie à l'instruction du présent avis d'urbanisme (étude EGEH 2026_247_D1 de juin 2026).

Les rétentions enterrées devront être équipées de tampons d'accès en entrée et en sortie, avec hauteurs de décantation en fond de regards (y compris au droit de la régulation).

A l'achèvement des travaux, la Direction du cycle de l'eau de Limoges Métropole devra être destinataire du plan de récolement de préférence au format informatique autocad.dwg conforme au cahier des charges du S.I.G. des services techniques de la Ville de Limoges, ainsi que des notices de fonctionnement et d'exploitation de cet (ces) ouvrage(s).

Les distances d'implantation suivantes doivent être prises en compte :

- 3 m des arbres/arbustes,
- 1 m des limites de propriété,

- 3 m de tout bâti fondé si l'ouvrage est étanche (type cuve de régulation),
- 5 m de tout bâti fondé si l'ouvrage n'est pas étanche (type massif de gravier),

Il est conseillé de respecter une distance de 3 m par rapport au système d'assainissement non collectif.

Dans le cas d'un dispositif d'infiltration en sub-surface de type gestion intégrée (noue, jardin de pluie, espace vert creux, échelle d'eau...), aucune distance d'implantation particulière n'est imposée. Les règles de l'art doivent être respectées.

Suite à la réception par le service de l'Urbanisme de la commune de Panazol de la déclaration d'achèvement de travaux (voir formulaire annexé à l'arrêté du permis de construire), la Direction du cycle de l'eau de Limoges Métropole procédera au contrôle de la conformité des évacuations d'eaux usées et pluviales du projet faisant l'objet de la présente autorisation de construire.

Directrice déléguée au sein de la Direction du cycle de l'eau,

Isabelle PARROT



Limoges, le 12 7 JUL. 2026

Pôle proximité et environnement
Direction du cycle de l'eau
Service public d'assainissement
non collectif

MADAME LEBRET PAULINE
MONSIEUR CHAMBOT GUILLAUME
94 RUE DES VIGNES
87350 PANAZOL

Affaire suivie par : Yohann CHAUDEL
Tél. : 05.55.04.46.87

Objet : Avis sur projet d'installation d'assainissement non collectif
LOT N°8 LA COUTURE CHARBON 87350 PANAZOL

Réf. : 18427 - 07/07/2026

Madame, Monsieur,

Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) a bien reçu votre dossier concernant une demande d'implantation d'un dispositif de traitement des eaux usées autonome sur un terrain situé à l'adresse référencée en objet.

Compte-tenu des conclusions de l'étude hydrogéopédologique réalisée par le cabinet E.G.E.H., la filière d'assainissement que vous proposez est constituée des éléments suivants :

- une micro-station de type Tricel Novo du fabricant Tricel présentant une capacité de traitement de 6 équivalents-habitants,
- l'élimination des eaux traitées par l'intermédiaire d'une tranchée d'infiltration présentant une longueur totale de drains de 10 mètres linéaires suivie d'un trop plein au réseau d'eaux pluviales du lotissement.

Après examen du dossier, notamment au vu de la capacité d'accueil de la construction, un **avis favorable** a été donné à votre demande avec les réserves suivantes :

- ce dispositif sera implanté conformément à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié en date du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO₅ (Demande biochimique en oxygène sur cinq jours), conformément aux règles de pose du fabricant ainsi qu'aux prescriptions de l'agrément ministériel n° 2012-003 relatif au produit concerné
- l'unité de traitement devra être implantée à une distance minimale de 3 mètres par rapport au bâtiment, des limites de propriété et de toute plantation.
- la tranchées d'infiltration servant d'exutoire aux effluents traités devra être implantée à une distance minimale de 5 mètres de tout ouvrage bâti fondé et conformément aux prescriptions techniques édictées dans l'étude de sol précitée.
- concernant le rejet au réseau d'eaux pluviales des effluents traités, il vous a été accordé sous les conditions suivantes :
 - la qualité minimale requise des eaux rejetées à la sortie du dispositif de traitement devra respecter les valeurs édictées dans l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 (30mg/l pour les matières en suspension, 35mg/l pour la Demande biochimique en oxygène DBO₅). En cas de dépassement de ces valeurs, la présente autorisation sera considérée comme caduque de fait.
 - des contrôles occasionnels pourront être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux).

Je vous précise que le dispositif agréé que vous avez choisi est dimensionné et adapté au nombre de pièces principales de votre habitation que vous avez déclaré. Si à l'avenir, votre habitation devait être modifiée et/ou agrandie en augmentant le nombre de pièces principales à plus de 6, **il vous sera demandé en application de la réglementation en vigueur de créer une nouvelle installation d'assainissement non collectif adaptée. Aussi, le service vous recommande vivement de choisir un dispositif agréé d'une capacité de traitement supérieure pouvant tenir compte de vos projets d'agrandissement ultérieur (augmentation du nombre de pièces principales de votre habitation, etc...), et d'en informer au plus tôt le SPANC (avant toute demande d'urbanisme et/ou tout travaux).** .../...

Votre choix s'est porté sur un produit de traitement préfabriqué de type micro-station. Je tiens à vous préciser que seul le suivi régulier du matériel assure la garantie d'un dispositif en bon état de fonctionnement et d'un maintien de ses performances épuratoires dans le temps.

Ainsi, je vous invite à vous reporter sur le guide d'utilisation établi par le fabricant mentionnant l'ensemble des opérations nécessaires d'entretien et de maintenance (vidanges régulières suivant la fréquence exigée, remplacement de pièces d'usure...) à apporter sur l'installation.

Concernant le dispositif de gestion des eaux pluviales, il devra être implanté de façon à éviter tout phénomène de saturation du secteur "eaux usées". De plus, je vous invite à vous reporter sur les prescriptions techniques d'implantation et de dimensionnement édictées sur le rapport d'études réalisé par le cabinet E.G.E.H pour ce projet.

Cet avis porte uniquement sur des vérifications techniques en matière d'assainissement non collectif et ne correspond pas à une autorisation d'urbanisme. Il constitue l'attestation de conformité du projet d'assainissement non collectif à joindre obligatoirement à la demande de permis de construire en application de l'article R 431-16 du Code de l'urbanisme.

Dès l'achèvement des travaux, un contrôle d'exécution de l'installation devra être effectué, tranchées ouvertes et avant remblaiement, par le SPANC. Le pétitionnaire devra fournir lors de ce contrôle un plan de récolement détaillé des travaux exécutés (ouvrages d'assainissements ainsi que réseaux eaux usées et eaux pluviales).

Aussi, avant le début des travaux, je vous demande de prendre contact avec ce service pour convenir des modalités du contrôle (05-55-04-46-87).

De plus, vous voudrez bien faire part auprès de l'installateur de l'ensemble des prescriptions techniques édictées dans le présent avis et des éléments indiqués dans le plan de masse du projet validé. Vos travaux d'assainissement devront être réalisés conformément à votre projet d'assainissement validé par le SPANC, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art. Après accord et l'avis favorable du SPANC sur le projet, toute modification de celui-ci devra être notifiée au SPANC pour avis et approbation.

Enfin, les missions de vérifications obligatoires assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'utilisateur d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, les frais liés à l'instruction de votre dossier, dans le cadre de ce contrôle de conception et d'implantation de votre projet d'assainissement, s'élèvent à **210,41 € nets de taxe** : ce montant vous sera facturé prochainement conformément à la délibération du conseil communautaire de Limoges Métropole (*délibération n°21.2 du 17/12/2025*).

La prestation obligatoire par le SPANC du contrôle de bonne exécution de vos travaux d'assainissement fera également l'objet de la facturation d'une redevance une fois le contrôle réalisé, selon le montant délibéré par le conseil communautaire de Limoges Métropole (*pour information, le tarif en vigueur pour 2026 est de 105,21 € nets de taxe*).

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

Pour le Président, par délégation,
La Directrice du cycle de l'eau
Pôle proximité et environnement
Marie CROUZOLON



PJ : votre dossier de demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif.